

ການຈະເລີນເຕີບໂຕ ຂອງເພດຊາຍ



ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ອາລິມ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ຊາຍ ແຕ່ນ້ອຍຈົນເຖິງໄວໜຸ່ມ

ພິມຄັ້ງທີ 1, 2018

ສະໜັບສະໜູນໂດຍ: ສະຖານຫຼຸດຝຣັ່ງ



Suomen Suurlähetystö
Finlands Ambassad
Embassy of Finland
Reykjavik



10 ສິດທິທາງເພດທີ່ໄວໜຸ່ມຄວນຮູ້

1. ສິດທິຄວາມສະເໝີພາບ, ຄວາມເທົ່າທຽມກັນ ແລະ ບໍ່ຈຳແນກເພດ ຫຼື ບົດບາດ
2. ສິດທິໃນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຄົນ ແລະ ທຸກເພດ
3. ສິດທິໃນການມີຊີວິດເສລີ, ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ມີສຸຂະພາບຮ່າງກາຍທີ່ດີ
4. ສິດທິໃນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວ
5. ສິດທິໃນການປົກຄອງສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ການຮັບຮູ້ກົດໝາຍ
6. ສິດທິເສລີດ້ານຄວາມຄິດ, ການອອກຄວາມຄິດເຫັນ ແລະ ການສະແດງອອກສູ່ສິ່ງຄົມ
7. ສິດທິຮັບຮູ້ດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າໃນເລື່ອງວິທະຍາສາດ
8. ສິດທິການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາ ແລະ ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານອັນໃໝ່ໆ
9. ສິດທິໃນການເລືອກທີ່ຈະແຕ່ງງານ ຫຼື ບໍ່ແຕ່ງ, ເລືອກຄູ່ເອງ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວເອງ ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ຫຼື ເມື່ອໃດທີ່ຕ້ອງການມີລູກ
10. ສິດທິໃນການຮັບຜິດຊອບ ແລະ ແກ້ໄຂສິ່ງທີ່ຕົນເປັນຜູ້ກະທຳ

ການປ່ຽນແປງພາຍນອກຂອງຮ່າງກາຍ


ໂອ! ລູກຂາຍເອົາຈິ່ງແມ່ນເປັນຕາຮັກຕາແພງແທ້ໆ ແມ່ວ່າບໍ່?

ໂດຍ, ຂ້ອຍກໍວ່າລູກໜ້າຮັກຄິເຈົ້າ ຫິ້ນແຫຼະ




ເດັກນ້ອຍຕັ້ງແຕ່ເກີດແມ່ນ ໄດ້ຮັບການເອົາໃຈໃສ່ດູແລເບິ່ງແຍງຈາກພໍ່ແມ່ຢ່າງໃກ້ຊິດຈິ່ງເຮັດໃຫ້ລາວມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ໃຫຍ່ໄວ.


ການເຕີບໂຕຂອງໜ້າຂອງເພດຊາຍ




ອາຍຸ 6 ເດືອນ




ອາຍຸ 4-5 ປີ




ອາຍຸ 8-9 ປີ




ອາຍຸ 10-13 ປີ



ອາຍຸ 14-16 ປີ




ອາຍຸ 17-19 ປີ



ຮັກກັນແບບບໍ່ມີບັນຫາ

ຮູ້ວິທີປ້ອງກັນແມ່ນດີທີ່ສຸດ

ໄວໜຸ່ມມີເພດສຳພັນແບບມີການປ້ອງກັນ.




ສະນັ້ນທາງທີ່ດີໄວໜຸ່ມ ຄວນຮູ້ຈຳແນກສິ່ງທີ່ດີ ແລະ ບໍ່ດີ, ຕ້ອງມີແນວຄິດກວ້າງໂກ, ຄວນສຶກສາຮຽນຮູ້ຂໍ້ມູນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ເພື່ອດູແລ ແລະ ປ້ອງກັນສຸຂະພາບຂອງຕົນເອງ, ເພາະອານາຄົດຂອງຕົນເອງເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ສຸດໃນຊີວິດ.



ໄວໜຸ່ມມີເພດສໍາພັນ
ແບບບໍ່ມີການປ້ອງກັນ



ການຖືເຜົາ
ແບບບໍ່ຕ້ອງການ



ເວລາອາບນ້ຳກໍ່ເລີ່ມ
ໃສ່ລິ້ງປະຕູ

ການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສໍາພັນ STDs



ພະຍາດພູມຕ້ານ
ທານເຊື້ອ (HIV)



ໂລກເອດ (AIDS)



ອາຫານມີແຕ່ແນວແຊບໆ,
ເຮົາຊິກິນໃຫ້ໝົດນີ້ແຫຼະ !!

ຮ່າງກາຍເລີ່ມມີການປ່ຽນ
ແປງ, ເຄື່ອງທີ່ເລີຍນຸ່ງໄດ
ກໍ່ເລີ່ມຄັບ

ຖ້າມີເພດສໍາພັນກັບເພດກົງກັນຂ້າມແບບບໍ່ມີການປ້ອງກັນຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖື
ພາ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດທາງເພດສໍາພັນ

ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 6-9 ປີແມ່ນໄລຍະທີ່ກິນຫຼາຍ ແລະ ນອນຫຼັບດີ.


ໄວລຸ້ນຕອນຕົ້ນ ອາຍຸ 11-14 ປີ

- ສິນໃຈສີ່ຖາມເລື່ອງຮ່າງກາຍນຳໝູ່ຄູ່ ຫຼື ຄົນໃນຄອບຄົວ
- ບາງຄັ້ງຢາກມີເວລາສວນຕົວ
- ມີອາລົມອ່ອນໄຫວທາງເພດ, ເພີ່ຜົນ
- ຮູ້ສຶກມັກເພດກົງກັນຂ້າມ
- ຮາງກາຍເລີ່ມມີການປ່ຽນແປງ



ໄວໜຸ່ມຜູ້ຊາຍໄລຍະນີ້ຮູ້ສຶກອ່ອນໄຫວ ແລະ ຄິດຢາກທົດລອງ ລົມຄິດເຖິງຜົນຮ້າຍ ທີ່ຈະຕາມມາ.


ສ່ຽວ! ມີແຕ່ຜູ້
ງາມໆ ເນາະ



ເບິ່ງແມະ! ເຂົາ
ເຈົ້າແນມເບິ່ງເຮົາ



ເອີ..! ເຈັບນົມເດ
ນົມເຮົາຄືໂຄ່ຫວາ



ເຮົາຄິດຮອດ
ຜູ້ສາວ ນະ!

ໂຕເປັນຫຍັງ
ສ່ຽວ!



ສິວເຕັມໜ້າໝົດ
ເສຍຄວາມຫຼໍ່ໝົດ



ເວລາເປັນໝູ່ມເຕັມຕົວແມ່ນມີຄວາມສົນໃຈເພດກົງກັນຂ້າມ ແລະ ມັກສະແດງອອກ
ຢ່າງຊັດເຈນມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ້ອງການທາງເພດຕາມທຳມະຊາດ.

ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ຈະເລີ່ມສະແດງອອກວ່າມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມເປັນອິດ
ສະລະ, ຢາກຮັບຜິດຊອບຕົວເອງ ແລະ ສະແດງລັກສະນະຄວາມເປັນຜູ້ໃຫຍ່ຂຶ້ນ,
ເຊື່ອໝູ່ຫຼາຍກວ່າພໍ່ແມ່, ຖ້າຄົບໝູ່ບໍ່ດີ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຕົວເອງກ້າວເຂົ້າສູ່ຄວາມສ່ຽງ
ຫຼາຍໆດ້ານ.

ໄວລຸ້ນຕອນປາຍ ອາຍຸ 15-19 ປີ

- ບໍ່ຢາກໄປຮ່ວມກິດຈະກຳນຳພໍ່ແມ່
- ຢາກໄປເຮັດກິດຈະກຳກັບກຸ່ມຂອງຕົນເອງ (ໝູ່ຄູ່)
- ຢາກເຂົ້າສັງຄົມແບບຜູ້ໃຫຍ່ (ງານລ້ຽງ, ງານວັນເກີດ, ງານດອງ, ...)
- ການສະແດງອອກທາງເພດຊັດເຈນຂຶ້ນ.




- ບໍ່ມັກໃຫ້ໃຜມາຈູ່ຈີ່ຈູກຈິກ
- ກ້າອອກຄຳຄິດເຫັນ (ກ້າເວົ້າ)
- ກາສະແດງອອກ
- ຢາກໂດດເດັ່ນເປັນທີ່ຕ້ອງຕາຕ້ອງໃຈຄົນອື່ນ
- ມີຄວາມໄຝ່ຝັນດ້ານໃດດ້ານໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍໆດ້ານ

ການປ່ຽນແປງດ້ານອາລົມ ແລະ ຄວາມຄິດຂອງໄວໜຸ່ມຊາຍ





ເດັກຊາຍໃນໄວນີ້ ມີຄວາມປ່ຽນແປງດ້ານອາລົມ, ຄວາມຄິດ, ຄວາມຄຶກຄະນອງ, ຄວາມຮຸນແຮງ, ຫວູດຫງິດງາຍ



ຮຽນຮູ້ການສໍາເລັດຄວາມຕ້ອງການທາງເພດດ້ວຍຕົວເອງ(ຊັກວ່າວ). ຖ້າມີເພດສໍາພັນກັບເພດຍິງ ແບບບໍ່ມີການປ້ອງກັນກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຖືພາໄດ້.



ໂຄງກະດູກຈະແຂງແຮງ, ນໍ້າໜັກ ແລະ ລວງສູງເພີ່ມຂຶ້ນ, ບໍ່າໂຫຼ່ກວ້າງອອກ. ແຂນຂາໜ້າເອິກຈະມີເສັ້ນເອິນ, ກ້າມຊີ້ນຈະເປັນກ່ອນໆ. ມີຂົນຕົກໜ້າ ແລະ ຍາວໄວ, ອະໄວຍະວະເພດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ມີຂົນ, ຢູ່ຂີ້ແຮ້ມີກິນເຫຼືອ, ມີໝວດຢູ່ຮີມສິບ ແລະ ຄາງ

ການປ່ຽນແປງດ້ານຮ່າງກາຍ ພາຍນອກ ຂອງເພດຊາຍທົ່ວໄປ



ອະໄວຍະວະເພດຊາຍຈະມີຂະໜາດໃຫຍ່ຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ສຶກທາງເພດ, ເມື່ອຝັນວ່າໄດ້ຮ່ວມເພດກັບເພດຢິງ ຈະມີນ້ຳອະສຸຈິໄຫຼ່ອອກມາຈາກປາຍອະໄວຍະວະ (ຝັນປຽກ)

ຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮ່າງກາຍຂອງເພດຍິງ
ແລະ ເພດຊາຍໃນໄລຍະໄວໜຸ່ມ




ເພດຊາຍ



ເພດຍິງ

ຫຼັງຈາກທີ່ຕົວອະສຸຈິເຕີບໃຫຍ່ສົມບູນແລ້ວ ຈະມາລໍຖ້າສິ່ງອອກໃນເວລາທີ່ມີການ
ຮວມເພດໃນການຮວມເພດແຕ່ລະຄັ້ງຜູ້ຊາຍປ່ອຍຕົວອະສຸຈິປະມານ 100-600
ລ້ານຕົວ ແຕ່ມີຕົວດຽວທີ່ໄປປະສົມກັບໂຂ່ຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ສາມາດມີລູກໄດ້.


ລະບົບການຜະລິດນ້ຳອະສຸຈິ



ຖົງອັນທະມີໜ້າທີ່ປົກປ້ອງລູກອັນທະ ແລະ ຮັກສາອຸນຫະພູມໃຫ້ສະໝໍ່າສະເໝີ ເພື່ອຜະລິດຕົວອະສຸຈິ.



ອະສຸຈິຜິດປົກກະຕິ



ອະສຸຈິປົກກະຕິ

ໃນລູກອັນທະຈະມີທໍ່ນ້ອຍໆຂຶ້ນຢູ່ໃນນັ້ນເປັນແສນໆ ເຊິ່ງເປັນບ່ອນຜະລິດຕົວອະສຸຈິ